Tamaiosa rominesca (par erreur)
Vass8R11s041-045

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1091

Cl 4 27 S 12 1-2
Cl 8 R11s41-45
Tamaiosa rominesca

Tamaiosa rominesca

4.27 S12 (s 1.2) ⊕

7 des 3 à 5 qui est Mr de Fontignan
beaucoup plus vigoureux
non musqué le 4-8-81 (véraison)
le Mr de Fontignan est musqué







ni

DESIGNATION : Tamaiosa Rominesca

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S Souche 12 (s.1.2)

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7

Date de Maturité : 18.8.81 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 5 avec pépins - apyrène
~~s3~~
~~s4~~ JUS : inc. - coloré
~~s5~~

---

ni

DESIGNATION : Tamaiosa rominesca

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S Souche 12

Vigueur : 25

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 26.7.82

Date de Maturité : 24.8.82 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. 1

CHARGE :

s1 11
s2 10 avec pépins - apyrène
~~s3~~
~~s4~~ JUS : inc. - coloré
~~s5~~

DESIGNATION : Tamaiosa Rominesca ni

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S Souche 12 a 1.2

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 31-8-83 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. 2

CHARGE :

s1 8
s2 6 avec pépins - apyrène
~~s3~~
~~s4~~ JUS : inc. - coloré
~~s5~~

Tamaïsa Rominesca ni s1 et 2

Véraison à 50 %

	79		80		81		
4-27 S12 p1 et 2	6-8	+1	12-8	+2	17-8	+1	+1,3

Année :

Emplacement 4 27 S12 s1-2 Désignation Tamaïosa rominesca ni (Rom.)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26-3	29-3				
1	8	2	4.				
2	8	1	6.				
3							
4							
5							

Dle 28-3-84 -5

mi

Année : 1986

Emplacement..8 R11 s41-45.... Désignation. Tamaiosa romînesca

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24,3				
1	4	2 ×	4				
2	4	2 ×	3				
3 f							
~~4~~	~~4~~	~~2 ×~~	~~3~~				
~~5~~	~~4~~	~~2~~	~~3~~				

D le 20.3.86 -5

DESIGNATION : Tamaiosa Rominesca

EMPLACEMENT : 8 R11 S41-45

Date de la vendange : 9.9.86 (+3)

Poids de la vendange : 4,500 1Kg500

Nombre de souches : 3

Nombre de grappes : 21 (214g)

Pourriture : 1%

Couleur : B

Indice réfract. : 24,0 (14°)

Acidité du moût : 3,7

Pressurage
Date :
Densité :

Mise en bouteille
Date : 29.9
Densité : 998 1,60

Degré alcoolique : 13°1

Acidité du vin : 5,0

Date de Dégustation : 5.1.87

OBSERVATIONS : Classe : 1,7

Suave

ANNEE 1987

NOM Tamaiosa romiiesca EMPLACEMENT 8 R11 s 41 - 45

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	27.3	31.3	4		1.6	3.6	9.6				
2	3	24.3	27.3	1		3.6	5.6	10.6				
3	3	24.3	27.3	0								
4	4	24.3	27.3	3		1.6	3.6	9.6	30.7	3.8	6.8	1.9
										+2		+2
5	3	23.3	27.3	1		2.6	4.6	8.6				
												erigé a
	17		28.3	9	5		4.6					1/2 erigé
			+1				−3					V. 3

ANNEE 1988

NOM Tamaiosa romiiesca EMPLACEMENT 8 R11 s 41.45 mi

⚥ bl m

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb ×	Nbre grap	Fertilité ×	Floraison début	Floraison mi/f ×	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v ×	Véraison fin	Maturité
1	4		21.3	8								
2	4		25.3	2								
3	3		21.3	0	10	25.5	31.5	3.6	25.7	28.7	1.8	22.8
4	4	21.3	25.3	3								
5	3	21.3	25.3	6								
			23.3									

Pourriture : 1 Port : erigé Vigueur : 3 moyennes +1 +1

−1

31.5

0

ANNEE 1989

NOM Tamaiosa rominesca (mi) EMPLACEMENT 8 R11 41.45

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	8.3	13.3	2			24.5					
2	6	8.3	13.3	3		[illegible]						
3 g					4,2			30.5				
4	4	8.3	13.3	2		24.5	26.5					
5	6	18.3		2		[illegible]	-1					

Pourriture :   Mill. :   Port : mi érigé   Vigueur : 3,5

Famaïosa rominesca

DESIGNATION : 4.27 S12 (s. 1. ②)
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres ④ 2e 3e sur limbe - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ fortement - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

- Calvo 79

Désignation : Tamaiosa rominesca (s.1.2)
Emplacement : 4 27 8 12 s. (2)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

☿

Calvo 77

Famaiosa rominesca

Désignation :
4.27 S12 (s-1.(2))

Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - légt. colorées vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : légt. coloré (7) - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) - longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Tamaiosa rominesca

4.27 S12 (s.1-2)

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation : Tamaiosa romînesca

Emplacement : Clos 8 R11 s 41-45 (s-41)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 17 × 17).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85

DENOMINATION : Famaiosa rominesca
EMPLACEMENT : 4.27 S12 (s12)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.............9... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

DENOMINATION : Tamaiosa romînesca
EMPLACEMENT : 8 R11 S 41.45 (1-42)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - ou aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) légt - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - ou globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). + foncés

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt effacé (2) ou.
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Tamaiosa rominesca

Emplacement : 4.27 s 12

Angle des nervures : 1 - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : 7 - 8 - 9

L_2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües